

## GENERALITES

### ★ Contact

- ▶ *Production:* La Cie De Facto
- ▶ *Régie générale:* Harold Weber, [harold.weber@net2000.ch](mailto:harold.weber@net2000.ch), +41 (0)79 520 53 66
- ▶ *Administration:* Nathalie Sandoz, [nathalie.sandoz@gmail.com](mailto:nathalie.sandoz@gmail.com), +41 (0)76 465 90 99

### ★ Durée du spectacle

- ▶ 55 minutes

### ★ La compagnie en tournée - loges

- ▶ 3 comédiens, 1 régisseur, 1 metteur en scène
- ▶ Prévoir 2 loges avec miroirs éclairés, portant, WC, douche, table et chaises. (une loge femme 1 place, une loge homme 2 places).
- ▶ Prévoir de l'eau et de quoi se restaurer légèrement avant le spectacle (fruits, fruits secs, yaourts, café, thé, fromage ou charcuterie, pain...)

### ★ Transport

La compagnie se déplace avec un camion de 16m<sup>3</sup>. Dimension hors tout: 6mx2,20m. Hauteur: 2.8m

Prévoir un emplacement pour laisser le camion durant toute la période de(s) représentation(s).

### ★ Dimension du plateau, habillage & sol

- ▶ Dimension minimum de 6m x 6m. hauteur sous perche idéale: 6m, (minimum de 4m).
- ▶ La hauteur du décor est de 3,5m
- ▶ Studio noir à l'italienne.
- ▶ Plateau idéalement noir. Nous installons un tapis de danse de 6mx6m. Prévoir 2 rouleaux de gaffa tapis de danse pour protéger le sol et 2 rouleaux de double-face.

### ★ Divers

- ▶ prévoir un point d'eau chaude à proximité de la scène pour remplir nos bassines.

## PLANNING & PERSONNEL TECHNIQUE

### Jour J-1

➔ service 1

**3 techniciens polyvalents (plateau, lumière et son)** pour le déchargement, le montage du décor et l'implantation lumière.

➔ service 2

**3 techniciens polyvalents (plateau, lumière et son)** pour le patch, la finition, les réglages et l'installation son.

➔ service 3 ou service prolongé à organiser avec le régisseur selon avancement.

### Jour J

➔ service 1

**1 permanence** plateau et lumière. (finitions diverses)

➔ service 2

**1 permanence** plateau et lumière.

➔ service 3 & représentation

**1 permanence** durant la représentation. **3 techniciens (les mêmes)** pour le démontage et le chargement.

Temps de démontage et chargement : 1h30

## SON

### ★ Diffusion

Un plan de diffusion stéréo installée au lointain incluant subwoofers.

### ★ Micros

2 SM58 à fournir (ligne au lointain).

### ★ Régie:

(La régie doit être placée à côté du jeu d'orgue lumière)

- ▶ Une console numérique type 01V96. En cas de console analogue prévoir 2 multi FX (M-One & D-two)
- ▶ 1 lecteur CD avec fonction auto-pause.
- ▶ 1 câble mini jack stéréo pour branchement ordi sur console

## VIDEO

### ★ Matériel à fournir:

- ▶ un vidéoprojecteur minimum 3000 lumens, accroché en face et capable de projeter un image de base de 4m sur le décor. Merci de prévoir une accroche stable et pratique (type pince Manfrotto).
- ▶ un câble VGA depuis le VP jusqu'en régie.
- ▶ un shutter DMX ou intégré au VP avec commande depuis la régie.

## LUMIERE

### ★ Plan de feu

Une adaptation du plan de feu sera a discuter avec le régisseur de la compagnie. Le plan ci-joint est à titre indicatif.

### ★ Matériel à fournir:

- ➔ 1 jeu d'orgue 48 circuits, mémoires et séquentiel, submaster. (ETC express idéal)
- ➔ 24x circuits 10A / DMX
- ➔ 2x découpe moyennes type Robert Juliat 614SX
- ➔ 1x découpes courtes type Robert Juliat 613SX
- ➔ 5x plan convexe 1000w
- ➔ 6x pars64 CP62
- ➔ 7x pars64 CP61
- ➔ 2x platine de sol
- ➔ éclairage public graduable depuis la régie
- ➔ 6x circuits au décor
- ➔ un direct 230V au décor lointain
- ➔ 2 charges 1KW
- ➔ tout les filtres selon le plan joint
- ➔ bleu de service en coulisses

JEREMY FISHER - PATCH LUMIERE 24 Channels

Soft Patch	Source	Nb	Désignation	Gélatine
1	PC 1KW	1	Contre «intérieur maison»	052/#132
2	PC 1KW	1	Contre «extérieur maison»	052/#132
3	PC 1KW	1	Contre général «maison large»	108/#132
4				
5	PC 1KW	1	Face maison	202/#119
6	PAR 64 / CP61	1	Banc Jeremy	#371
7	Découpe 614sx	1	Contre maison «fenêtre+dessin»	108
8	PC 1KW	1	douche Jeremy «cracha fin»	W/#132
9	Découpe 613sx	1	Face maison	W
10	PAR 64 / CP62	2	Face générale	152
11	PAR 64 / CP61	1	Face Jeremy «devant pontont»	#371
12	PAR 64 / CP62	2	Latéraux rasants	728
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	PAR 64 / CP61	1	douche représentante «porte»	111
20	PAR 64 / CP61	1	douche représentante «cour»	111
21	PAR 64 / CP61	1	douche représentante « pontont»	111
22	PAR 64 / CP61	1	Face Jeremy «devant maison»	#371
23	PAR 64 / CP61	1	Face Jeremy «échelle pontont»	#371
24	Dichro 35W/24°	2	Grande bassine	202/#119
25	Dichro 35W/24°	1	Petite bassine	202/#119
26	Par 16	2	Sous la trappe	W
27				
28				
29	Découpe 614sx	1	Face «maison verte»	115
30	PAR 64 / CP62	2	Latéral JAR «intérieur» et «extérieur»	W
31				
32	Par 16	1	contre «main palmée»	733+#132
33				
34				
35	Par 16	3	contre «dessous cabane»	108
36			Salle	
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				