

Cie Les Volets Rouges

FICHE TECHNIQUE : « L'Endive au vestiaire »

Cette fiche technique correspond au lieu de création (Champ de Foire à St André de Cubzac) et à une taille de plateau optimale mais peut bien sûr être adaptée à des lieux plus petits, donc n'hésitez pas à me contacter !!

CONTACT REGISSEUR :

VINCENT BOURGEOU / 06 61 33 92 84 / v.bourgeau@free.fr

Pré montage la veille, installation et réglages le matin, raccords l'après midi pour une représentation le soir.

La régie sera centrée, dans la salle, derrière le public et ré-haussée si nécessaire.

PLATEAU

Ouverture plateau : 12 mètres / 8 mètres minimum

Ouverture italienne : 9 mètres

Profondeur : 10 mètres / 7 mètres minimum

Hauteur sous perches : 7 mètres / 4 mètres minimum

Boîte noire : rideau de fond

- Pendrillonnage à l'italienne sur 4 rues plus cadre de scène (cadre ouvert à 11m)
- Une frise à mi plateau
- Tapis de danse (ou plancher noir au sol)
- 4 perches lumière : FACES à 45° du bord plateau
 - DOUCHES à 1,50 maximum 2m du bord plateau
 - FLUOS à 3m du bord plateau
 - CONTRES à 1m du rideau de fond

LUMIERE

Bloc de puissance 24 circuits x 3 Kw

21 PC 1000w

4 PC 2000w

8 PAR 64 (CP61) 1000w

3 PAR 64 (CP62) 1000w

3 HORIZIODES 1000w

Matériel compagnie : Console lumière (DMX 5 points)

3 réglettes fluos à suspendre

5 fluos déco

1 lampe de chevet

SON

Un système façade adapté au lieu

2 retours sur pieds type MPB400 Amadeus ou équivalent cachés dans la dernière rue au lointain :

jardin AUX1 et cour AUX2

une console 8 entrées XLR(1/2/3/4 CD1 et 5/6/7/8 CD2) + sorties STEREO + 2 AUX minimum

4 grands pieds micros pour 4 des fluos déco circuit lumière 26

Matériel compagnie : 2 lecteurs CD autopauses

DECOR

8 bancs et des costumes.

PATCH LUMIERE

N° CIRCUIT	n° de patch	PROJECTEUR	FILTRE	LOCALISATION
1		2 PC 1000W	Lee 202	FACE JARDIN FROID
2		2 PC 1000W	Lee 202	FACE CENTRE FROID
3		2 PC 1000W	Lee 202	FACE COUR FROID
4		1 PC 2000W	Rosco 132	FACE JARDIN BLANC
5		2 PC 2000W	Rosco 132	FACE CENTRE BLANC (2gradas)
6		1 PC 2000W	Rosco 132	FACE COUR BLANC
7		3 PC 1000W	Rosco 132	CONTRE JARDIN BLANC
8		2 PC 1000W	Rosco 132	CONTRE CENTRE BLANC
9		3 PC 1000W	Rosco 132	CONTRE COUR BLANC
10		3 PAR 64 CP62	Lee 201+Lee 210	CONTRE JARDIN FROID
11		3 PC 1000W		DOUCHE JARDIN BLANC
12		1 PC 1000W		DOUCHE CENTRE BLANC
13		3 PC 1000W		DOUCHE COUR BLANC
14		3 PAR 64 CP61		BANCS 1/2/3
15		1 PAR 64 CP61		BANC 4
16		1 PAR 64 CP61		BANC 5
17		1 PAR 64 CP61		BANC 6
24		2 PAR 64 CP61		2 BANCS DEVANT JARDIN
25		FLUO JAUNE	prévoir charge	LOINTAIN CENTRE SOL
26		FLUOS BLANC X4	prévoir charge	RUES 3 ET 4 JARDIN ET COUR SOL
28		3 REGLETTES FLUO	prévoir charge	SUSPENDUS JARDIN BANCS 1/2/3
29		LAMPE CHEVET		FIXEE BANC 5 SOL
30		3 HORIZIODE 1000W		SERVICE SALLE